



PROINVEST


Unlimited Steel Solutions



PROINVEST
Building Materials

Catalog tehnic tabla cutata
amprentata MBS DA60


MBS DA60



www.proinvestgroup.ro
office@proinvestgroup.ro

Plansee colaborante:

- Tabla cutata amprentata MBS DA60
- Plasa sudată 150x150mm, Ø 6mm




H=10 cm														
Grosime		1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	10,00
mm		1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	10,00
Deschiderea maxima in m pentru plansee														
0,6		2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,21	1,94	1,67	1,50	1,23
0,7		2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,39	2,26	2,01	1,81	1,53
0,8		2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,37	2,14	1,82
1,0		2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,68	2,43	2,08
1,2		3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	2,90	2,64	2,26

H=10 cm		▲ ▲ ▲ deschidere dubla												
Grosime		Incarcarea uniform distribuita (kN/m ²)												
mm		1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	10,00
Deschiderea maxima in m pentru plansee														
0,6		2,79	2,79	2,79	2,79	2,68	2,65	2,50	2,37	2,26	2,16	2,00	1,87	1,67
0,7		2,91	2,91	2,91	2,91	2,74	2,65	2,50	2,37	2,26	2,16	2,00	1,87	1,67
0,8		3,25	3,25	3,24	3,01	2,83	2,65	2,50	2,37	2,26	2,16	2,00	1,87	1,67
1,0		3,72	3,62	3,35	3,06	2,83	2,65	2,50	2,37	2,26	2,16	2,00	1,87	1,67
1,2		4,02	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65	2,50	2,37	2,26	2,16	2,00	1,87	1,67

H=10 cm		N deschideri												
Grosime		Incarcarea uniform distribuita (kN/m ²)												
mm		1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	10,00
Deschiderea maxima in m pentru plansee														
0,6		2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,73	2,69	2,55	2,43	2,33	2,16	2,02	1,70
0,7		2,96	2,96	2,96	2,96	2,95	2,79	2,69	2,55	2,43	2,33	2,16	2,02	1,74
0,8		3,16	3,16	3,16	3,16	2,99	2,85	2,69	2,55	2,43	2,33	2,16	2,02	1,80
1,0		3,49	3,49	3,49	3,27	3,05	2,85	2,69	2,55	2,43	2,33	2,16	2,02	1,80
1,2		3,77	3,77	3,55	3,30	3,05	2,85	2,69	2,55	2,43	2,33	2,16	2,02	1,80

Planșee colaborante:

- Tabla cutată amprentată MBS DA60
- Plasa sudată 150x150mm, Ø 6mm




H=11 cm		▲ ▲ deschidere simpla															
Grosime		Incarcarea uniform distribuita (kN/m ²)															
mm		1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	10,00	12,00	15,00	20,00
		Deschiderea maxima in m pentru plansee															
0,6		2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	1,83	1,62	1,35	1,16	1,01	0,81
0,7		2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,17	1,96	1,65	1,44	1,23	1,00
0,8		2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,30	1,95	1,71	1,46	1,20
1,0		2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,62	2,23	1,97	1,69	1,40
1,2		2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,83	2,42	2,14	1,84	1,53

H=11 cm		▲ ▲ ▲ deschidere dubla															
Grosime		Incarcarea uniform distribuita (kN/m ²)															
mm		1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	10,00	12,00	15,00	20,00
		Deschiderea maxima in m pentru planșee															
0,6		2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,58	2,45	2,33	2,23	2,07	1,93	1,73	1,58	1,41	1,08
0,7		2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,58	2,45	2,33	2,23	2,07	1,93	1,73	1,58	1,41	1,15
0,8		3,06	3,06	3,06	3,06	2,92	2,74	2,58	2,45	2,33	2,23	2,07	1,93	1,73	1,58	1,41	1,20
1,0		3,56	3,56	3,46	3,16	2,92	2,74	2,58	2,45	2,33	2,23	2,07	1,93	1,73	1,58	1,41	1,22
1,2		3,86	3,86	3,46	3,16	2,92	2,74	2,58	2,45	2,33	2,23	2,07	1,93	1,73	1,58	1,41	1,22

H=11 cm		▲ ▲ ▲ ▲ N deschideri														
Grosime		Incarcarea uniform distribuita (kN/m²)														
mm	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	10,00	12,00	15,00	20,00
Deschiderea maxima in m pentru plansee																
0,6	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,78	2,64	2,52	2,41	2,23	2,09	1,87	1,70	1,45	1,21
0,7	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,78	2,64	2,52	2,41	2,23	2,09	1,87	1,70	1,48	1,18
0,8	3,03	3,03	3,03	3,03	2,95	2,95	2,78	2,64	2,52	2,41	2,23	2,09	1,87	1,70	1,52	1,24
1,0	3,35	3,35	3,35	3,35	3,15	2,95	2,78	2,64	2,52	2,41	2,23	2,09	1,87	1,70	1,52	1,30
1,2	3,62	3,62	3,62	3,41	3,15	2,95	2,78	2,64	2,52	2,41	2,23	2,09	1,87	1,70	1,52	1,32

Plansee colaborante:

- Tabla cutata amprentata MBS DA60
- Plasa sudată 150x150mm, Ø 6mm




H=12 cm		▲ ▲ deschidere simpla															
Grosime		Incarcarea uniform distribuita (kN/m ²)															
mm		1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	10,00	12,00	15,00	20,00
		Deschiderea maxima in m pentru plansee															
0,6		2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	1,84	1,45	1,26	1,07	0,87
0,7		2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,10	1,77	1,54	1,31	1,06
0,8		2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,08	1,82	1,55	1,27
1,0		2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,38	2,10	1,80	1,49
1,2		2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,58	2,28	1,96	1,62

H=12 cm		▲ ▲ ▲ deschidere dubla															
Grosime		Incarcarea uniform distribuita (kN/m ²)															
mm		1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	10,00	12,00	15,00	20,00
		Deschiderea maxima in m pentru plansee															
0,6		2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,48	2,37	2,19	2,05	1,84	1,68	1,50	1,21
0,7		2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,48	2,37	2,19	2,05	1,84	1,68	1,50	1,26
0,8		2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,74	2,60	2,48	2,37	2,19	2,05	1,84	1,68	1,50	1,30
1,0		3,41	3,41	3,41	3,35	3,10	2,90	2,74	2,60	2,48	2,37	2,19	2,05	1,84	1,68	1,50	1,30
1,2		3,72	3,72	3,67	3,35	3,10	2,90	2,74	2,60	2,48	2,37	2,19	2,05	1,84	1,68	1,50	1,30

H=12 cm		---▲▲▲▲ N deschideri															
Grosime		Incarcarea uniform distribuita (kN/m ³)															
mm		1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	10,00	12,00	15,00	20,00
		Deschiderea maxima in m pentru plansee															
0,6		2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,67	2,56	2,37	2,21	2,21	1,98	1,81	1,54	1,22
0,7		2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,67	2,56	2,37	2,21	1,98	1,81	1,58	1,28
0,8		2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,80	2,67	2,56	2,37	2,21	1,98	1,81	1,62	1,35
1,0		3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,13	2,95	2,80	2,67	2,56	2,37	2,21	1,98	1,81	1,62	1,40
1,2		3,49	3,49	3,49	3,49	3,35	3,13	2,95	2,80	2,67	2,56	2,37	2,21	1,98	1,81	1,62	1,40

Plansee colaborante:

- Tabla cutata amprentata MBS DA60
- Plasa sudata 150x150mm, Ø 6mm
- Bara de ranforsare Ø 8mm




H=10 cm		▲ ▲ deschidere simpla															
Grosime		Incarcarea uniform distribuita (kN/m ²)															
mm		1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	10,00	12,00	15,00	20,00
		Deschiderea maxima in m pentru plansee															
0,6		5,41	4,60	4,28	3,37	2,96	2,76	2,62	2,31	2,02	1,88	1,74	1,62	1,31	1,11	0,58	0,79
0,7		5,68	5,00	4,47	3,99	3,50	3,13	2,85	2,61	2,42	2,26	2,01	1,81	1,53	1,34	1,15	0,94
0,8		5,95	5,41	5,02	4,62	4,07	3,65	3,32	3,06	2,84	2,66	2,37	2,14	1,82	1,60	1,37	1,13
1,0		6,09	5,53	5,14	4,83	4,53	4,08	3,72	3,43	3,20	3,00	2,68	2,43	2,08	1,83	1,58	1,31
1,2		6,21	5,64	5,24	4,93	4,68	4,39	4,01	3,71	3,45	3,24	2,90	2,64	2,26	1,99	1,72	1,43

H=10 cm		▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ deschidere dubla															
Grosime		Incarcarea uniform distribuita (kN/m ²)															
mm		1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	10,00	12,00	15,00	20,00
		Deschiderea maxima in m pentru plansee															
0,6		5,72	5,49	4,91	4,48	4,15	3,88	3,66	3,44	3,01	2,81	2,42	2,07	1,90	1,58	1,29	0,98
0,7		6,01	5,49	4,91	4,48	4,15	3,88	3,66	3,44	3,19	2,97	2,63	2,38	2,01	1,72	1,38	1,03
0,8		6,34	5,49	4,91	4,48	4,15	3,88	3,66	3,47	3,31	3,17	2,94	2,72	2,18	1,81	1,45	1,09
1,0		6,34	5,49	4,91	4,48	4,15	3,88	3,66	3,47	3,31	3,17	2,94	2,75	2,30	1,91	1,53	1,15
1,2		6,34	5,49	4,91	4,48	4,15	3,88	3,66	3,47	3,31	3,17	2,94	2,75	2,42	2,01	1,61	1,21

H=10 cm		▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ N deschideri															
Grosime		Incarcarea uniform distribuita (kN/m ³)															
mm		1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	10,00	12,00	15,00	20,00
Deschiderea maxima in m pentru plansee																	
0,6		5,51	5,42	5,02	4,58	4,02	3,62	3,43	2,74	2,61	2,43	2,29	1,94	1,70	1,51	1,19	0,99
0,7		5,93	5,77	5,16	4,71	4,27	3,82	3,46	3,18	2,94	2,74	2,43	2,19	1,85	1,61	1,37	1,07
0,8		6,33	5,92	5,30	4,84	4,48	4,19	3,95	3,69	3,42	3,20	2,84	2,57	2,17	1,87	1,49	1,12
1,0		6,84	5,92	5,30	4,84	4,48	4,19	3,95	3,75	3,57	3,42	3,17	2,89	2,37	1,97	1,58	1,18
1,2		6,84	5,92	5,30	4,84	4,48	4,19	3,95	3,75	3,57	3,42	3,17	2,96	2,45	2,07	1,66	1,24

Plansee colaborante:

- Tabla cutata amprentata MBS DA60
- Plasa sudata 150x150mm, Ø 6mm
- Bara de ranforsare Ø 8mm




H=11 cm		▲ ▲ deschidere simpla															
Grosime		Incarcarea uniform distribuita (kN/m ²)															
mm		1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	10,00	12,00	15,00	20,00
		Deschiderea maxima in m pentru plansee															
0,6		4,96	4,82	4,61	4,01	3,59	3,02	2,77	2,61	2,40	2,21	1,94	1,68	1,32	1,11	1,01	0,81
0,7		5,49	5,33	4,77	4,35	3,82	3,41	3,10	2,84	2,63	2,45	2,17	1,96	1,65	1,44	1,23	1,00
0,8		6,12	5,94	5,52	5,00	4,40	3,94	3,59	3,30	3,06	2,86	2,54	2,30	1,95	1,71	1,46	1,20
1,0		6,71	6,10	5,66	5,33	4,90	4,41	4,02	3,71	3,45	3,23	2,88	2,62	2,23	1,97	1,69	1,40
1,2		6,86	6,24	5,79	5,45	5,18	4,74	4,33	3,99	3,72	3,49	3,12	2,83	2,42	2,14	1,84	1,53

H=11 cm																▲ ▲ ▲ deschidere dubla			
Grosime		Incarcarea uniform distribuita (kN/m ²)																	
mm		1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	10,00	12,00	15,00	20,00		
		Deschiderea maxima in m pentru plansee																	
0,6	5,32	5,11	4,90	4,86	4,50	4,21	3,97	3,76	3,38	3,17	2,76	2,51	2,01	1,82	1,10	1,02			
0,7	5,76	5,75	5,14	4,86	4,50	4,21	3,97	3,76	3,49	3,26	2,88	2,60	2,19	1,91	1,53	1,15			
0,8	6,15	5,95	5,32	4,86	4,50	4,21	3,97	3,76	3,59	3,43	3,18	2,97	2,40	2,00	1,60	1,20			
1,0	6,80	5,95	5,32	4,86	4,50	4,21	3,97	3,76	3,59	3,43	3,18	2,97	2,52	2,10	1,68	1,26			
1,2	6,87	5,95	5,32	4,86	4,50	4,21	3,97	3,76	3,59	3,43	3,18	2,97	2,65	2,20	1,76	1,32			

H=11 cm		---▲▲▲▲N deschideri														
Grosime	Incarcarea uniform distribuita (kN/m ³)															
mm	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	10,00	12,00	15,00	20,00
	Deschiderea maxima in m pentru plansee															
0,6	5,42	5,21	5,02	4,81	4,42	3,98	3,60	3,31	3,07	2,73	2,43	2,03	1,81	1,62	1,30	1,02
0,7	5,67	5,39	5,46	4,99	4,62	4,18	3,79	3,47	3,21	2,99	2,64	2,37	2,00	1,74	1,48	1,18
0,8	6,06	6,06	5,74	5,24	4,85	4,53	4,28	3,99	3,70	3,45	3,06	2,76	2,33	2,04	1,65	1,24
1,0	6,70	6,41	5,74	5,24	4,85	4,53	4,28	4,06	3,87	3,70	3,43	3,11	2,60	2,17	1,73	1,30
1,2	7,24	6,41	5,74	5,24	4,85	4,53	4,28	4,06	3,87	3,70	3,43	3,21	2,72	2,27	1,82	1,36

Plansee colaborante:

- Tabla cutata amprentata MBS DA60
- Plasa sudata 150x150mm, Ø 6mm
- Bara de ranforsare Ø 8mm





H=12 cm		▲ ▲ deschidere simpla															
Grosime		Incarcarea uniform distribuita (kN/m ²)															
mm		1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	10,00	12,00	15,00	20,00
		Deschiderea maxima in m pentru plansee															
0,6		4,80	4,80	4,65	4,27	3,88	3,41	3,11	2,82	2,61	2,23	1,98	1,82	1,48	1,23	1,17	0,89
0,7		5,20	5,20	5,05	4,61	4,14	3,69	3,34	3,06	2,83	2,64	2,33	2,10	1,77	1,54	1,31	1,06
0,8		5,80	5,80	5,80	5,39	4,73	4,24	3,85	3,53	3,28	3,06	2,71	2,45	2,08	1,82	1,55	1,27
1,0		6,83	6,65	6,18	5,81	5,25	4,72	4,30	3,97	3,69	3,45	3,08	2,79	2,38	2,10	1,80	1,49
1,2		7,47	6,81	6,32	5,95	5,62	5,06	4,62	4,27	3,97	3,72	3,32	3,02	2,58	2,28	1,96	1,62

H=12 cm		▲ ▲ ▲ deschidere dubla															
Grosime		Incarcarea uniform distribuita (kN/m ²)															
mm		1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	10,00	12,00	15,00	20,00
		Deschiderea maxima in m pentru plansee															
0,6		5,13	5,13	4,98	4,83	4,82	4,51	4,25	4,03	3,71	3,68	3,01	2,66	2,35	1,93	1,51	1,12
0,7		5,54	5,54	5,33	4,87	4,82	4,51	4,25	4,03	3,79	3,53	3,12	2,81	2,37	2,07	1,68	1,26
0,8		5,92	5,92	5,70	5,20	4,82	4,51	4,25	4,03	3,84	3,68	3,41	3,19	2,63	2,19	1,75	1,32
1,0		6,55	6,37	5,70	5,20	4,82	4,51	4,25	4,03	3,84	3,68	3,41	3,19	2,74	2,29	1,83	1,37
1,2		7,09	6,37	5,70	5,20	4,82	4,51	4,25	4,03	3,84	3,68	3,41	3,19	2,85	2,39	1,91	1,43

H=12 cm		▲ ▲ ▲ ▲ N deschideri															
Grosime		Incarcarea uniform distribuita (kN/m ³)															
mm		1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	10,00	12,00	15,00	20,00
		Deschiderea maxima in m pentru plansee															
		5,12	5,12	5,12	4,83	4,53	4,31	3,74	3,22	3,01	2,86	2,54	2,14	1,87	1,53	1,27	1,15
0,7		5,46	5,46	5,46	5,22	4,83	4,52	4,09	3,74	3,46	3,22	2,84	2,55	2,14	1,86	1,58	1,28
0,8		5,84	5,84	5,84	5,61	5,19	4,86	4,58	4,28	3,96	3,70	3,27	2,95	2,49	2,17	1,81	1,35
1,0		6,45	6,45	6,15	5,61	5,19	4,86	4,58	4,35	4,14	3,97	3,67	3,32	2,82	2,36	1,88	1,41
1,2		6,98	6,87	6,15	5,61	5,19	4,86	4,58	4,35	4,14	3,97	3,67	3,44	2,95	2,46	1,97	1,48

Descriere

MBS DA60



Caracteristici profil

Tip Profil	Grosime (mm)	Greutate (kg/mp)	Lungime max. (m)	Acoperire
MBS DA60	0,60	7,50	13,5	zinc
	0,70	8,75		
	0,80	10,00		
	1,00	12,50		
	1,20	15,00		

MBS DA60 este destinata construirii planseelor compozite din beton, avand un profil special creat pentru a asigura o bună legătură mecanică cu betonul.

Avantaje:

- economie de beton;
- economie de armatura;
- greutate redusa;
- usor de manipulat pe santier;
- se folosesc mai putine elemente de sustinere, rezultand o scadere a timpului si costurilor de montaj.



PROINVEST GROUP SRL

Gradinitei 1, 705200 Pascani, Romania

T: +40 232 760 050, F: +40 232 760 040

office@proinvestgroup.ro, www.proinvestgroup.ro

MBS® este marca inregistrata Proinvest Group. © Copyright 2007-2018. Toate drepturile rezervate. Ref: iulie 2014. Toate informatiile din acest pliant corespund datei de tipar. Pentru dezvoltarea continua a gamei de produse, Proinvest Group isi rezerva dreptul de a efectua modificari asupra conceptelor oricind si fara informatii prealabile.